



PAVUS, a.s.
Autorizovaná osoba 216
Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek
Rozhodnutí o autorizaci č. 3/2018 ze dne 24. října 2018

C E R T I F I K Á T V Ý R O B K U

č. 216/C5/2020/0133

vydaný pro

výrobce:

**Wipro GmbH; Gewerbestrasse 2, A-4191 Vorderweissenbach, Rakousko, IČO:
70022548**

místo výroby:

Wipro GmbH; Gewerbestrasse 2, A-4191 Vorderweissenbach, Rakousko

stát původu výrobku:

Rakousko

V souladu s ustanovením § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen „nařízení vlády č. 163/2002 Sb.“), Autorizovaná osoba 216 potvrzuje, že u stavebního výrobku:

Jednokřídlové půdní schody včetně kovové zárubně typ GM4 Isotec, GM4 Isotec 200, GM4 Isotec Luxe, GM4 Isotec Luxe 200, GM4 Eurostep, GM4 Objekt a GM4 Klimatec 160

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku, provedla počáteční prověrku v místě výroby, posoudila systém řízení výroby výrobků výrobcem a zjistila, že uvedený výrobek splňuje požadavky stanovené technickými předpisy, které souvisejí se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády uvedenými ve Stavebním technickém osvědčení č. S-216/C5/2020/0133 ze dne 19. srpna 2020 vydané Autorizovanou osobou 216 s platností do 31. srpna 2023 (dále jen „STO“).

Autorizovaná osoba 216 zjistila, že systém řízení výroby výrobků výrobcem odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené ve shora uvedeném stavebním technickém osvědčení a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je Protokol o certifikaci č. P-216/C5/2020/0133 ze dne 24. srpna 2020, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování, výsledky zkoušek a základní popis certifikovaného výrobku, nezbytný pro jeho identifikaci.

Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby a systém řízení výroby výrobků výrobcem výrazně nezmění, nebo pokud Autorizovaná osoba tento certifikát nezmění nebo nezruší.


Tento certifikát nahrazuje a ruší Certifikát č. 216/C5/2017/0077 ze dne 22. 08. 2017, vydaný AO 216.

Autorizovaná osoba 216 provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce, odebírá vzorky výrobků v místě výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení § 5 odst. 4 výše uvedeného nařízení vlády.

O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobcí.

V Praze dne 24. srpna 2020




Ing. Jaroslav Dufek
ředitel PAVUS, a.s. – AO 216

Posuzované vlastnosti certifikovaného výrobku jsou uvedeny na druhé straně tohoto certifikátu.

**Druhá strana certifikátu výrobku č. 216/C5/2020/0133
Posuzované vlastnosti certifikovaného výrobku**

Sledovaná / deklarovaná vlastnost	Určená (požadavková) / klasifikační norma	Požadovaná / deklarovaná úroveň	Zjištěno / klasifikace	Posouzení shody
Požární odolnost	ČSN 73 0810 ČSN EN 13501-2	GM4 Isotec EI ₂ 30 GM4 Isotec 200 EI ₂ 60 GM4 Isotec Luxe EI ₂ 30 / EI ₂ 45 GM4 Isotec Luxe 200 EI ₂ 45 GM4 Klimatec 160 EI ₂ 30 GM4 Eurostep EI ₂ 30 GM4 Objekt EI ₂ 30	Pro tepelné namáhání ze spodní strany: - a pro tuhou normovou podpěrnou konstrukci: GM4 Isotec EI ₂ 30 GM4 Isotec 200 EI ₂ 60 GM4 Isotec Luxe EI ₂ 30 GM4 Isotec Luxe 200 EI ₂ 45 GM4 Klimatec 160 EI ₂ 30 - a pro nenormovou dřevěnou podpěrnou konstrukci: GM4 Isotec Luxe EI ₂ 45 - a pro tuhou normovou podpěrnou konstrukci a nenormovou dřevěnou podpěrnou konstrukci: GM4 Eurostep EI ₂ 30 GM4 Objekt EI ₂ 30	Splňuje ¹⁾
Reakce na oheň	ČSN 73 0810 ČSN 13501-1	Ocelové prvky, minerální vlna – A1 Dřevěné desky OSB, dřevovláknité desky – D-s2, d0 Extrudovaný polystyrén (XPS) - E	Ocelové prvky, minerální vlna – A1 Dřevěné desky OSB, dřevovláknité desky – D-s2, d0 Extrudovaný polystyrén (XPS) - E	Splňuje
Druh konstrukce	ČSN 73 0810	DP1 / DP3	DP1 / DP3	Splňuje
Zdravotní nezávadnost	Vyhl. č. 6/2003 Sb.	Výrobek je zdravotně nezávadný	Výrobek je zdravotně nezávadný	Splňuje
Kontrola skladby vzorku výrobku – rozměrové, materiálové a konstrukční provedení	Posouzení dle „Metodického pokynu pro odběr vzorku výrobku a zkoušky při dohledu“	Soulad s technickou dokumentací výrobku	Hodnotí se při pravidelném dohledu	Viz ²⁾

¹⁾ Splňuje za podmínek uvedených v Požárně klasifikačním osvědčení č. PKO-20-070 ze dne 17. 08. 2020, vydal PAVUS, a.s.

²⁾ Viz příslušný Záznam o zkoušce vzorku ověřením skladby

Platnost STO č. S-216/C5/2020/0133 je do 31. srpna 2023.



Ing. Jaroslav Dufek
ředitel PAVUS, a.s. – AO 216